



MessinaServizi Bene Comune spa - Piazza Unione Europea - 98122 Messina - codice fiscale e p.iva 03459080838

PUBBLICAZIONE FAC

GARA FORNITURA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA (aggiornata al 31/01/2019)

- 1) Il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 è una condizione vincolante a pena di esclusione o solo un requisito oggetto di punteggio?**

R: Il paragrafo 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA, cita testualmente *“I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. ... Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.”*. Pertanto il requisito richiesto risulta vincolante a pena di esclusione. Ovviamente la certificazione dovrà essere idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto *“Progettazione e produzione di attrezzature per la raccolta, la compattazione e il trasporto di rifiuti attraverso le attività di taglio, saldatura, assemblaggio, impiantistica, verniciatura e collaudo e assistenza post-vendita”* (sette IAF 18).

- 2) Al punto 15 del disciplinare di gara per il lotto n°7 indicate al sottopunto 1.4 gli spessori di fondo e pareti, quale di questi è riferito ai container e quale ai compattatori? Nel caso di compattatori questi sono da intendersi riferiti alla porzione di macchina generalmente indica come container?**

R: Gli spessori del fondo indicati al sottopunto 1.4 del punto 1. Caratteristiche tecniche e strutturali del Lotto n. 7, sono riferibili il primo (Spessore fondo da min. 3 mm a max. 4 mm) ai cassoni scarrabili, mentre il secondo (Spessore fondo da min. 4 mm a max. 5 mm) ai cassoni compattanti e, nello specifico, a quella porzione di macchina generalmente indicata come container.

- 3) Al punto 15 del disciplinare di gara per il lotto n°7 indicate al sottopunto 1.5 richiedete un Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01, potete meglio indicare che tipo di documenti dobbiamo presentare?**

R: Il concorrente dovrà attestare se la propria Azienda “adotta” o “non adotta” il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001. Al concorrente che adotta tale Modello Organizzativo verrà attribuito, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio pari a 3, mentre al concorrente che non lo adotta verrà attribuito un punteggio pari a 0.



MessinaServizi Bene Comune spa - Piazza Unione Europea - 98122 Messina - codice fiscale e p.iva 03459080838

- 4) **Al punto 15 del disciplinare di gara per il lotto n°7 al sottopunto 4.1 richiedete il possesso della certificazione OHSAS 18001, questa è una condizione vincolante a pena di esclusione o solo un requisito oggetto di punteggio?**

R: Il possesso della certificazione OHSAS 18001 non è una condizione vincolante a pena di esclusione, ma solo un requisito aggiuntivo oggetto di punteggio.

- 5) **Al punto 1.1 del capitolato speciale indicate come quantità per i press container a cassetto n°15 e per i container n°4, mentre al punto 2.7 indicate esattamente il contrario. Potete meglio definire le quantità richieste per le attrezzature del lotto n°7?**

R: Le quantità esatte sono quelle indicate al punto 2.7 del Capitolato Speciale (n. 15 cassoni scarrabili e n. 4 cassoni compattanti). Quanto indicato al punto 1.1 risulta essere un refuso.

- 6) **Al punto 1.3 del capitolato speciale indicate una garanzia pari a 24 mesi su tutta la fornitura mentre nella scheda A.8 relativa ai press container indicate solo 12 mesi. Potete chiarire la garanzia richiesta per i press container e per il resto della fornitura?**

R: Il periodo di garanzia richiesto è pari a 24 mesi su tutte le forniture. Quanto indicato nella scheda A.8 del capitolato risulta essere un refuso.

- 7) **Al punto 1.5 del capitolato speciale richiedete la presentazione di un campione a titolo gratuito per ogni tipologia di contenitore, questi campioni sono obbligatori anche per i componenti del lotto n°7 (container e press container)?**

R: No, non sono obbligatori e non sono richiesti.

- 8) **In riferimento al lotto n°7 scheda A.8, caratteristiche tecniche press container, La lunghezza di mm 6400 è da intendersi compresa o esclusa di ganci di incarramento?**

R: La lunghezza è da intendersi esclusa di ganci d'incarramento.

- 9) **In riferimento al lotto n°7 scheda A.8, caratteristiche tecniche press container, Le centine di rinforzo verticali devono essere necessariamente calandrate o possono essere realizzate tramite presso piegatura?**

R: No, possono essere realizzate anche tramite presso piegatura.

- 10) **In riferimento al lotto n°7 scheda A.8, caratteristiche tecniche press container, L'altezza del piano di carico pari a mm 1380 è una condizione minima o massima?**

R: Risulta essere una condizione massima.



MessinaServizi Bene Comune spa - Piazza Unione Europea - 98122 Messina - codice fiscale e p.iva 03459080838

11) In riferimento al lotto n°7 scheda A.8, caratteristiche tecniche press container, Gancio anteriore Ø55 è una condizione vincolante?

R: No, non è una condizione vincolante.

12) In riferimento al lotto n°7 scheda A.8, caratteristiche tecniche press container, Quadro comandi IP 65 è una condizione vincolante? I nostri modelli standard prevedono il quadro con grado di protezione IP 55, questa caratteristica è per voi accettabile?

R: Preso atto della Normativa di settore, risulta accettabile anche il grado di protezione IP 55, rimanendo il grado IP 65 quale caratteristica migliorativa.

13) In riferimento al lotto n°7 scheda A.8, caratteristiche tecniche press container, La selezione del ciclo nei nostri modelli avviene non tramite un selettore ma dal PLC, questa caratteristica è per voi accettabile?

R: La selezione del ciclo da PLC risulta essere caratteristica migliorativa pertanto risulta accettabile.

14) In riferimento al lotto n°7 scheda A.8, caratteristiche tecniche press container, I nostri modelli non sono dotati di spie per la segnalazione avanti/indietro mentre l'avviso di mancanza olio viene riportato a schermo del PLC, questa caratteristica è per voi accettabile?

R: Tutte le caratteristiche enunciate nella scheda A.8 non sono vincolanti e saranno oggetto di valutazione tecnica da parte della Commissione Giudicatrice in sede di gara.

15) In riferimento al lotto n°7 scheda A.8, caratteristiche tecniche press container, Il PLC per la gestione del compattatore deve necessariamente essere di marca SIEMENS? Potete valutare marche differenti?

R: Chiaramente il riferimento a una specifica marca non può essere vincolante e marchi differenti, in ogni caso ammissibili, saranno valutati da parte della Commissione Giudicatrice in sede di gara.

16) In riferimento al lotto n°7 scheda A.8, caratteristiche tecniche press container, Richiedete una forza di spinta pari a 50 ton, potete valutare anche spinte inferiori?

R: La forza di spinta di 50 ton. risulta essere caratteristica minima al fine di assicurare determinati gradi di compattazione.



MessinaServizi Bene Comune spa - Piazza Unione Europea - 98122 Messina - codice fiscale e p.iva 03459080838

17) In riferimento al lotto n°7 scheda A.8, caratteristiche tecniche press container, Per pulsantiera a 3 funzioni intendete una seconda postazione di comando fissa sulla macchina o una pulsantiera mobile dotata di cavo?

R: Per pulsantiera a 3 funzioni si intende una seconda postazione fissa sulla macchina.

18) All'articolo 3 .2 (pag. 26 del Capitolato Speciale e prestazionale punto 16 scheda tecnica A.1 si richiede "*Marchiatura: Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione per permettere il riconoscimento e il recupero a fine vita; Marchiatura di Marchio Plastica Seconda Vita; Marchiatura indicante il Volume, il nome del fabbricante o il marchio di fabbrica, il peso massimo del contenitore espresso in Kg (tara+ carico), la data di fabbricazione;*" Il marchio Plastica seconda vita è un marchio rilasciato da un Ente di sistema di certificazione ambientale, che certifica i prodotti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici. La normativa di riferimento DM 203/2003, specifica che i manufatti in plastica riciclata debbano essere certificati da "un Ente Certificatore", pertanto si chiede di riconoscere certificazioni equivalenti rilasciate da altri enti certificatori, che certificano l'utilizzo di materiali ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici, come da normativa 203/2003?

R: Si conferma che saranno riconosciute valide certificazioni equivalenti, rilasciate da altri enti certificatori, che certificano l'utilizzo di materiali ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici. Tale circostanza sarà oggetto di apposita specifica, nella relazione tecnica di accompagnamento alla Offerta tecnica, da parte del concorrente.

19) In merito alla "*Marchiatura indicante il Volume, il nome del fabbricante o il marchio di fabbrica, il peso massimo del contenitore espresso in Kg (tara + carico), la data di fabbricazione, la suddetta può essere presente sui contenitori carrellati ma difficilmente viene richiesta sui contenitori di piccole dimensioni, come ad esempio i contenitori da 10 lt traforato, ove, per ovvie motivazioni non vi sarebbe lo spazio sufficiente alla suindicata richiesta?*"

R: Si concorda con quanto espresso nel quesito e si conferma che in merito alla suddetta marchiatura essa dovrà essere presente solo sui contenitori carrellati.

20) All'articolo 3.2 (pag. 28) del Capitolato Speciale e prestazionale punto 12 scheda tecnica A.2 SI richiede: "*Fusto: Il corpo dei contenitori dovrà avere una forma tale da favorirne la movimentazione e lo svuotamento; dotato di prese laterali per la movimentazione ed il sollevamento del contenitore a due mani; Alloggiamento transponder integrato nel bordo superiore del contenitore, dotato di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante la sigla "RFID" per un'immediata visibilità. Ampia presa ergonomica sul fondo per agevolare le operazioni di svuotamento; Coppia di rifrangenti ad alto coefficiente di rifrangenza Classe 1 certificati applicati in apposite sedi ricavate nel bordo superiore del contenitore*". La classe 1 è



MessinaServizi Bene Comune spa - Piazza Unione Europea - 98122 Messina - codice fiscale e p.iva 03459080838

prevista solo per i contenitori da 1 metro in poi non per quelli di piccola dimensione per il quale non vi è obbligo di rifrangenti essendo contenitori da interno e non stradali. Si chiede, pertanto, di rettificare il punto suindicato?

R: Si conferma che quanto segnalato è oggetto di refuso di stampa trattandosi di contenitori che non verranno utilizzati su strada. Pertanto tale caratteristica *“Coppia di rifrangenti ad alto coefficiente di rifrangenza Classe 1 certificati applicati in apposite sedi ricavate nel bordo superiore del contenitore”* non è richiesta e, in ogni caso, l’assenza di tale caratteristica non sarà oggetto di mancata accettazione dell’offerta tecnica e/o non conformità del contenitore.

21) All'articolo 3.2 (pag. 28) del Capitolato Speciale e prestazionale punto 16 scheda tecnica A.2 SI richiede " Marcatura: Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione per permettere il riconoscimento e il recupero a fine vita; Marchiatura di Marchio Plastica Seconda Vita; Marchiatura indicante il Volume, il nome del fabbricante o il marchio di fabbrica, il peso massimo del contenitore espresso in Kg (tara + carico), la data di fabbricazione" In merito alla "Marchiatura indicante il Volume, il nome del fabbricante o il marchio di fabbrica, il peso massimo del contenitore espresso in Kg (tara+ carico), la data di fabbricazione. la suddetta può essere presente sui contenitori carrellati ma difficilmente viene richiesta sui contenitori di piccole dimensioni, come ad esempio il contenitore da 35 lt, ove, per ovvie motivazioni non vi sarebbe lo spazio necessario alla suindicata richiesta?

R: Si conferma quanto già riscontrato alla FAQ 19) concordando con quanto espresso nel quesito e si conferma che in merito alla suddetta marchiatura essa dovrà essere presente solo sui contenitori carrellati.

22) All'articolo 3 .2 (pag. 28) del Capitolato Speciale e prestazionale punto 18 scheda tecnica A.2 SI richiede: " Trasponder on grado di protezione IP 68 certificato" In merito alla "Certificazione" a ns. avviso si limita a pochi produttori la possibilità di partecipazione alla gara, il grado di protezione non è solitamente, per la maggior parte delle Aziende produttrici Certificato?

R: Si prende atto di quanto evidenziato in quanto trattasi di refuso di stampa. pertanto si conferma che il grado richiesto è IP 67 per come richiesto per gli altri contenitori.

Messina, lì 31/01/2019

Il R.U.P.

Ing. Benedetto Alberti